## AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES** 

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an =

## ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

ISEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE,

BULLETIN Nº81

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-s-BOIS - 287 76-71 C. C. P. PARIS 9063-96

Supplément 3

30 JUIN 1967

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POTRES

CULTURES FRUITIERES

Les sorties de papillons semblent pratiquement terminées en secteurs chauds. Elles se poursuivent en secteurs froids, plateau du Neubourg inclus. La ponte a été pratiquement ininterrompue depuis le 19/6. Des éclosions larvaires importantes sont à prévoir au moins jusqu'au 10 juillet.

La protection devra donc être assurée soigneusement jusqu'à cette date. Tenir compte de la durée d'efficacité des insecticides et des conditions climatiques, pluies d'orage notamment. Dans les meilleures conditions d'efficacité, il semble judicieux de renouveler le traitement au cours de la semaine prochaine dans tous les vergers traités avant les pluies d'orage du 23 au 25.

TAVELURE : Effectuer un traitement mixte dans les vergers où des taches existent.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDES CULTURES

Les pluies survenues depuis le 23 juin, n'ont pas dans la plupart des cas, entraîné une humidité prolongée dans les cultures. Des contaminations n'ont guère pu se produire que très localement. Dans les cultures non encore contaminées et non traitées récemment, un traitement ne s'impose cependant que si l'humidité a persisté au moins 15 heures. L'intervention devra alors être terminée pour le début de la semaine prochaine. Un renouvellement est évidemment nécessaire dans les cultures attaquées si le dernier traitement a été lessivé.

CONCOURS MILDIOU : Ne pas omettre de nous signaler les apparitions de taches.

## INFORMATIONS

CULTURES LEGUMIERES

- MOUCHE DU CHOU: Les sorties d'adultes, rares depuis le 25/6, devraient reprendre prochainement; les premiers dégâts des larves du 2ème vol ont été observés.

- TEIGNE DU CHOU : Dégâts dans quelques cultures.

- TEIGNE DU POIREAU : La formation des cocons de la 1ère génération se termine. Le 2ème vol se poursuit.

- SEPTORIOSE DU CELERI : Dégâts dans la région maraîchère de Mantes; surveiller les cultures.

L'Ingénieur et l'Agent Technique charges des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

G. BERGER.

Dernière note : Bulletin 81 Supplément 2 du 26 juin 1967.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur Gérant : L. Bouyx. 47, Avenue Paul Doumer 93 - Montreuil-sous-Bois.